

REACH - Uredba o kemikalijah

REACH, uredba št. 1907/2006 o Registraciji, Evalvaciji, Avtorizaciji in Restrikciji kemikalij.

Uredba REACH zahteva, da je na voljo dovolj informacij o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in se nahajajo v izdelkih v koncentraciji nad 0,1 % mase na maso (m/m) in da je ob zadostni komunikaciji omogočena varna uporaba izdelka.

Naslednje tabele zajemajo 201 REACH SVHC, ki jih je ECHA posodobila 16. julija 2019. (<http://echa.europa.eu/candidate-list-table>)

Sledeči izdelki vsebujejo SVHC v koncentraciji nad 0,1 % m/m.

Izdelek	Opis	Ime snovi	Št. EC	Informacije o varni uporabi
BP71GA3	Foto papir, svetleči A3	Borna kislina	233-139-2	Preprečite stik z usti.
BP71GA4	Foto papir, svetleči A4	Borna kislina	233-139-2	Preprečite stik z usti.
BP71GP20 BP71GP50	Foto papir, svetleči 10 cm x 15 cm	Borna kislina	233-139-2	Preprečite stik z usti.
DK-nalepke	Lepljiv sloj nalepk DK-11221, DK-11218, DK-44205, DK-44605, DK-11219, DK-22223	Nenilfenol, etoksiliran	500-024-6	Preprečite stik z usti.
		Nenilfenol, razvejan, etoksiliran	500-209-1	
BA-9000	BATERIJA ZA PT-9600	Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)	204-211-0	Ne puščajte odprtega pokrova baterije.
Kartonske škatle	AiRScouter serije 300	Tetraboron dinatrijev heptaoksid, hidrat	235-541-3	Preprečite stik z usti.
Kartonska škatla za določene tonerje (*1)	Zunanja škatla za tonerje	Boraks dekahidrat	215-540-4	Preprečite stik z usti.
Kartonska škatla za brizgalni potrošni material, tiskalna glava (*2)	Notranja škatla za zaščito glave tiskalnika	Boraks dekahidrat	215-540-4	Preprečite stik z usti.

*1:

TN-329C P, TN-329BK P, TN-329M P, TN-329Y P, TN-900C P, TN-900BK P, TN-900M P, TN-900Y P, TN-900C MPS, TN-900BK MPS, TN-900M MPS, TN-900Y MPS

*2:

POTROŠNI DEL – TISKALNA GLAVA TISKALNIKOV SERIJE M17HT (D00STP001), POTROŠNI DEL – TISKALNA GLAVA TISKALNIKOV SERIJE S13 (LK6584001)

Spodnji izdelki lahko vsebujejo snovi v koncentraciji, ki presega mejo 0,1 % (m/m) posameznega sestavnega dela, vendar ne nad 0,1 % (m/m) celotne mase izdelka.

Izdelek	Naprava	Ime snovi	Št. EC	Informacije o varni uporabi
Aktuator za glavo brizgalnega tiskalnika	Vse brizgalne večfunkcijske naprave	Svinčev titanov cirkonijev oksid	235-727-4	Ne poškodujte glave brizgalnega tiskalnika
Prilagodljiv ploščat kabel za termično glavo	MW-145BT	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18, 18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadec a-7,15-diene ("Dechlorane Plus"™)	236-948-9	Ne poškodujte ga pri odpiranju pokrova naprave
HD-kabel	AiRScouter WD-350	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18, 18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadec a-7,15-diene ("Dechlorane Plus"™)	236-948-9	Ne poškodujte pokrova kabla
Solenoid za tiskalni mehanizem	Oglejte si imena modelov pod naslednjo opombo (*3)	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18, 18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadec a-7,15-diene ("Dechlorane Plus"™)	236-948-9	Ne poškodujte ga pri odpiranju pokrova naprave
Konektorji iz bakrove zlitine za napajalni kabel	Vsi tiskalniki, večfunkcijske naprave, faksi, tiskalniki P-Touch, tiskalniki QL, naprava za izdelovanje štipiljk in tiskalniki PocketJet	Svinec	231-100-4	Hranite zunaj dosega otrok.
Zobnik motorja iz bakrove zlitine	Vsi tiskalniki, večfunkcijske naprave, faksi, tiskalniki P-Touch, tiskalniki QL, naprava za izdelovanje štipiljk in tiskalniki PocketJet	Svinec	231-100-4	Hranite zunaj dosega otrok.
Puša iz bakrove zlitine	Vsi tiskalniki, večfunkcijske naprave, faksi, tiskalniki P-Touch, tiskalniki QL, naprava za izdelovanje štipiljk in tiskalniki PocketJet	Svinec	231-100-4	Hranite zunaj dosega otrok.
Deli, ki vsebujejo železno os	Vsi tiskalniki, večfunkcijske naprave, faksi, tiskalniki P-Touch, tiskalniki QL, naprava za izdelovanje štipiljk in tiskalniki PocketJet	Svinec	231-100-4	Hranite zunaj dosega otrok.
LCD-zaslon s tekočimi kristali	Oglejte si imena modelov pod naslednjo opombo (*4)	Tetraboron dinatrijev heptaoksid, hidrat	235-541-3	NE poškodujte LCD-zaslona s tekočimi kristali.
Pokrov LCD-zaslona s tekočimi kristali	TP-M5000N "TapeCreator"	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-ditertpentilfenol (UV-328)	247-384-8	NE poškodujte LCD-zaslona s tekočimi kristali.

Izdelek	Naprava	Ime snovi	Št. EC	Informacije o varni uporabi
Deli, ki vsebujejo silikonsko gumo ali peno	Oglejte si imena modelov pod naslednjo opombo (*5)	Oktametilciklotetrasiloksan (D4) Decametilciklopentasiloksan (D5) Dodekametilcikloheksasiloksan (D6)	556-67-2 541-02-6 540-97-6	Hranite zunaj dosega otrok.

*3:

MFC-L3770CDW, DCP-1622WE, DCP-1623WE, DCP-1610W, DCP-1610WE, DCP-1612W, DCP-1612WE, DCP-1610WVB, DCP-1612WVB, MFC-1910W, MFC-1910WE, HL-1210W, HL-1210WE, HL-1212W, HL-1212WE, HL-1210WVB, HL-1212WVB, HL-1222WE, HL-1223WE, HL-1110, HL-1110E, HL-1112, HL-1112E, DCP-1510, DCP-1510E, DCP-1512, DCP-1512E, MFC-1810, MFC-1810E

*4:

ADS-1600W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-L2740DW, MFC-L2720DW, MFC-J491DW, MFC-J775DW, MFC-J480DW

*5:

MW-145BT, DCP-J100, DCP-J105, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, FAX8360P, HL-L5000D, HL-L5050DN, HL-L5100DN, HL-L5100DNT, HL-L5200DW, HL-L5200DWT, HL-L6250DN, HL-L6300DW, HL-L6300DWT, HL-L6400DW, HL-L6400DWT, HL-L6450DW, MFC8220, MFC-J200, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW, MFC-L6950DW, MFC-L6970DW, TN-130BK, TN-130C, TN-130M, TN-130Y, TN-135BK, TN-135C, TN-135M, TN-135Y, TN-2000, TN-2005, TN-3030, TN-3060, TN-4000, TN-4100, TN-5500, TN-6300, TN-6600, TN-7300, TN-7600